

Bedienungsanleitung

Premium Glas-Infrarot-Heizmodul

Sicherheitshinweise

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Premium-Glas-Infrarot-Heizmodul.

Für den höchsten Komfort, beste Effizienz und Heizkostensparnis ist eine Regelung der Heizung in ein intelligentes Regelungsnetzwerk (oder Smart Home) notwendig.

Die individuelle Anforderung an den passenden Temperaturregler können Sie in Ihr bestehendes Smart-Home System integrieren oder in jeden elektronischen Fachhandel für Ihre Bedürfnisse z.B. (Funksteckdose, thermostatische gesteuerte Funksteckdose, Zeitschaltlösung etc.) erwerben.

Viel Spaß und angenehme Wärme mit unserem Premium Glas-Infrarot-Heizmodul.

Technische Daten für die Infrarotheizung 250-900W

IRH-L900RALXXXXx (IP XO)

IRH-L500RALXXXXx (IP XO)

IRH-L250RALXXXXx (IP XO)

Anm.: RALXXXX = Farbton

Bei Installation in Feuchträumen sind Fachfirmen zu beauftragen und die nationalen Installationsvorschriften des jeweiligen Landes zu beachten und einzuhalten.

Netzanschluss: 230 Volt AC Bemessungsaufnahme:

ca. 250/500/900 Watt Frequenz: 50 Hz

TÜV Rheinland

GS und EMV geprüft

Konstruktionsbedingt reduziert sich bei Erreichen der Betriebstemperatur die elektrische Leistung.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Heizung kann in allen normalen Räumlichkeiten und in sogenannten Nassräumen (z.B. Badezimmer unter Verwendung IP 54) installiert werden. Es handelt sich um ein Verbrauchsgerät der Klasse II. Verwenden Sie die Heizung nicht außerhalb geschlossener Räume.

Außerhalb dieser Vorgaben können erhebliche Gefahren für Personen, Tiere und Umwelt entstehen.

PRODUKTBEZOGENE SICHERHEITSHINWEISE

Warnungen:

Um eine Überhitzung des Heizelementes zu vermeiden, darf die Heizung unter keinen Umständen abgedeckt werden. Verwenden Sie die Heizung nicht zum Trocknen von Textilien oder anderen Gegenständen und verkleiden Sie die Heizung nicht. Um einen Hitzestau zu vermeiden, muss der Abstand zu den Ecken eine Wand bzw. zum Boden und der Decke mindestens 50 cm betragen.

Das Heizgerät darf nicht benutzt werden, wenn die Glasfläche beschädigt ist! Schützen Sie die Heizung vor starken Stößen oder anderen physischen Beschädigungen.

Berühren Sie nicht die Heizfläche, wenn das Gerät betrieben wird. Kinder unter 3 Jahren sind fernzuhalten, es sei denn, sie werden ständig überwacht. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Vorsicht

Einige Teile des Produktes können bis zu 85 °C heiß werden und verursachen Verbrennungen.

Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind. Die Reinigung darf nicht erfolgen, wenn die Oberflächentemperatur hoch ist. Die Infrarotheizung darf nicht unmittelbar unterhalb einer Steckdose montiert werden. Der Betrieb in der Nähe von leicht entflammaren Stoffen ist verboten. Darüber hinaus sollte die Heizung nur an Massivwände aufgehängt werden, da bei anderen Wänden die Gefahr des Herunterfallens auf Grund des Gewichtes besteht.

Dieses Gerät ist im Lieferumfang nicht mit einer Einrichtung zur Regelung der Raumtemperatur ausgerüstet. Zur Steuerung können handelsübliche Systeme für die Temperaturregulierung verwendet werden. Das Heizgerät darf nicht in kleinen Räumen benutzt werden, die von Personen bewohnt werden, die nicht selbstständig den Raum verlassen können, es sei denn, eine ständige Überwachung ist gewährleistet.

Elektrische Sicherheit

Schließen Sie die Infrarotheizung nur an eine ordnungsgemäß installierte und leicht zugängliche 230 Volt (50Hz) Haushaltssteckdose an. Diese muss auch nach der Montage der Heizung leicht zugänglich sein, um im Bedarfsfall das Gerät schnell vom Netz trennen zu können. Wird das Gerät so installiert, dass es nicht durch das Herausziehen eines Steckers oder anderweitig abgeschaltet werden kann, muss entsprechend der Überspannungskategorie III (s. DIN EN 60664-1, VDE 0110-1) eine Trennvorrichtung **von einer Fachfirma installiert werden.**

Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Heizung, das Netzkabel und der Stecker Beschädigungen aufweisen. Im Fall von Beschädigungen darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden. Ziehen Sie nicht an der Netzanschlussleitung. Verlegen Sie diese so, dass sie nicht an Kanten scheuert oder eingeklemmt werden kann.

Die Netzanschlussleitung dieses Gerätes kann nicht ersetzt werden. Bei Beschädigung der Leitung ist das Gerät zu entsorgen. Vor Montage- und Reinigungsarbeiten ist der Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen.

Premium Glas-Infrarot-Heizmodul

Die Infrarotheizung muss so montiert werden, dass Netzkabel und Gerät nicht von Personen berührt werden können, die sich in der Badewanne oder unter der Dusche befinden. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser und setzen Sie es nicht Niederschlag oder Nässe aus.

Im Falle einer Montage in Nassräumen (Bad etc.) Ist die Installation durch einen Fachbetrieb durchzuführen.

Für die Montage benötigen Sie folgende Artikel:


Bohrmaschine und Akkuschrauber



Befestigungsmaterial (Pro Halterung je zwei Schrauben und Dübel; im Lieferumfang enthalten, je nach Heizungsgröße unterschiedlich)



Wasserwage zur richtigen Ausrichtung



Arbeiten Sie im Team! Das Heizmodul ist schwer und aus diesem Grund, wenn möglich, zu zweit zu installieren.

Achtung Bruchgefahr: Das Heizmodul nicht auf die Ecken stellen oder fallen lassen, am besten immer für einen weichen Untergrund sorgen!

Hinweise

ERSTINBETRIEBNAHME

Zum vollständigen Aufheizen (Primärwärme) eines ausgekühlten Raumes kann es notwendig sein, dass die Infrarotheizung zunächst über einen längeren Zeitraum ununterbrochen betrieben werden muss. Kalte Körper wie Möbel, Wände, Decken, Böden usw. müssen sich erst erwärmen. Nachdem die festen Körper erwärmt sind (Sekundärwärme), wird sich die angenehme Strahlungswärme im Raum verteilen und Sie werden die Betriebszeit des Heizelementes auf ein Minimum reduzieren können. Wir empfehlen die Steuerung über handelsübliche Zeitschaltuhren oder Thermostate.

REINIGUNG

Vor einer Reinigung ist die Heizung vom Netz zu trennen (Netzstecker ziehen). Verwenden Sie nur weiche Reinigungstücher (z.B. Microfasertücher) und keine scheuernden Reinigungsmittel. Die Heizung nicht in Flüssigkeiten tauchen.

ENTSORGUNG

Die europäische Richtlinie fordert, elektrische Geräte getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen, sodass diese wiederverwertet werden können. Die Verpackung besteht aus recyclefähigen Materialien. Entsorgen Sie diese auch der Umwelt zuliebe umweltgerecht bei den entsprechenden Recyclinghöfen.

GARANTIE

Für die Infrarotheizung besteht eine 5-jährige Garantie ab Verkaufsdatum, wenn die Bedienungsanleitung beachtet und eingehalten wurden. Wir garantieren den kostenfreien Umtausch der Heizelemente, wenn die Mängel auf Fabrikationsmängel zurückzuführen sind. Funktionsstörung oder Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Montage verursacht wurden, stellen keinen Garantiefall da. Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.